

32000D0245

28.3.2000

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

L 77/13

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 2 февруари 2000 година
относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти съгласно член 20,
параграф 4 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с плоско стъкло, профилно стъкло и стъклени
блокчета

(нотифицирано под номер C(1999) 5016)

(текст от значение за ЕИП)

(2000/245/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. относно сближаването на законовите, подзаконовите и административни разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти ⁽¹⁾, изменена с Директива 93/68/ЕИО ⁽²⁾, и по-специално член 13, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1) Комисията трябва да избере измежду двете процедури съгласно член 13, параграф 3 от Директива 89/106/ЕИО за удостоверяване на съответствието на даден продукт, „най-малко обременителната процедура съвместима с изискванията за безопасност“; това означава, че е необходимо да се реши дали за даден продукт или група продукти съществуването на система за фабричен производствен контрол, осъществяван от производителя, е необходимо и достатъчно условие за удостоверяване на съответствие, или дали по причини свързани с удовлетворяването на критериите, посочени в член 13, параграф 4, е необходима намесата на упълномощен орган по сертифициране.

(2) Член 13, параграф 4 изисква така определената процедура да бъде посочена в мандатите и в техническите спецификации; следователно понятието продукти или група продукти е желателно да се дефинира така, както се употребява в мандатите или в техническите спецификации.

(3) Двете процедури предвидени в член 13, параграф 3 са описани в подробности в приложение III към Директива 89/106/ЕИО; следователно е необходимо да се уточнят ясно методите, чрез които двете процедури трябва да се

прилагат, съгласно приложение III, за всеки отделен продукт или група продукти, поради това че приложение III дава предпочитание на определени системи.

(4) Процедурата, посочена в член 13, параграф 3, буква а) отговаря на системите, посочени в първата възможност, без постоянен надзор, и втората и третата възможности от приложение III, раздел 2, ii), а процедурата посочена в член 13, параграф 3, буква б) отговаря на системите посочени в приложение III, раздел 2, i), и в първата възможност, с постоянен надзор, приложение III, раздел 2, ii).

(5) Мерките, предвидени в настоящото решение не са в съответствие със становището на Постоянния комитет по строителство.

(6) Решението беше представено на Съвета, който не можа да предприеме действия в рамките на тримесечния срок, предвиден в Директива 89/106/ЕИО. Следователно предлаганата мярка е приета от Комисията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съответствието на продуктите и групите продукти, посочени в приложение I се удостоверява чрез процедура, при която единствено производителят носи отговорност за система за фабричен производствен контрол, която гарантира, че продуктът отговаря на съответните технически спецификации.

Член 2

Съответствието на продуктите, посочени в приложение II се удостоверява чрез процедура, при която освен система за фабричен производствен контрол, управлявана от производителя, в оценката и надзора на производствения контрол или на самия продукт се включва и упълномощен орган за сертификация.

⁽¹⁾ ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 12.

⁽²⁾ ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1.

Член 3

Процедурата по удостоверяване на съответствие съгласно приложение III се посочва в мандатите за хармонизираните стандарти.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 2 февруари 2000 година.

За Комисията
Erkki LIIKANEN
Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Панели от плоско и изпъкнало стъкло (необработено стъкло, обработено стъкло, специално или безопасно стъкло, стъкло с покритие, стъкло с гънко покритие, емайлирано стъкло, повърхностно третирано стъкло или огледално стъкло):

За всякакви приложения с изключение на:

- за приложение в комплекти за остъкляване, предназначени специално за осигуряване на огнеустойчивост,
- за приложение като противокуршумно или противоексплозивно остъкляване.

Профилно стъкло (армирано или неармирано):

За всякакви приложения с изключение на:

- за приложение в комплекти за остъкляване, предназначени специално за осигуряване на огнеустойчивост.

Изоляционни стъклени части:

За всякакви приложения с изключение на:

- за приложение в комплекти за остъкляване, предназначени специално за осигуряване на огнеустойчивост,
- за приложение като противокуршумно или противоексплозивно остъкляване.

Стъклени блокчета:

За приложение в носещи конструкции, с изключение на:

- за приложение като противокуршумно или противоексплозивно остъкляване.

Стенни панели от стъклени блокчета

За приложение в носещи конструкции, с изключение на:

- за пожарозащитни прегради,
 - за приложение като противокуршумно или противоексплозивно остъкляване.
-

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Панели от плоско и изпъкнало стъкло (необработено стъкло, обработено стъкло, специално или безопасно стъкло, стъкло с покритие, стъкло с тънко покритие, емайлирано стъкло, повърхностно третирано стъкло или огледално стъкло):

- за приложение като противокуршумно или противоексплозивно остъкляване,
- за приложение в комплекти за остъкляване, предназначени специално за осигуряване на огнеустойчивост.

Профилно стъкло (армирано или неармирано):

- за приложение в комплекти за остъкляване, предназначени специално за осигуряване на огнеустойчивост.

Изолационни стъклени части:

- за приложение като противокуршумно или противоексплозивно остъкляване,
- за приложение в комплекти за остъкляване, предназначени специално за осигуряване на огнеустойчивост.

Стъклени блокчета:

- за приложение като противокуршумно или противоексплозивно остъкляване.

Стенни панели от стъклени блокчета

- за пожарозащитни прегради,
 - за приложение като противокуршумно или противоексплозивно остъкляване.
-

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Забележка: за продукти, имащи повече от едно от приложенията, посочени в следните групи, задълженията на упълномощения орган, произтичащи от съответните системи за удостоверяване на съответствие, са кумулативни.

ГРУПА ПРОДУКТИ

ПЛОСКО СЪГКЛО, ПРОФИЛНО СЪГКЛО И СЪГКЛЕНИ БЛОКЧЕТА (1/6)

1. Системи за удостоверяване на съответствие

За изречените по-долу продукти и тяхното предназначение, към CEN/Cenelec се отправя молба за уточняване на следните системи за удостоверяване на съответствие в съответните хармонизирани стандарти:

| Продукт/и | Предназначение/я | Ниво/а или Клас/ове | Система/и за удостоверяване на съответствие |
|---|---|---------------------|---|
| Панели от плоско и изпъкнало стъкло Профилно стъкло Изолационни стъклени части | За приложение в комплекти за остъкляване, предназначени специално за осигуряване на огнеустойчивост | Всякакви | 1 |
| Стенни панели от стъклени блокчета | За пожарозащитни прегради | Всякакви | 1 |

Система 1: Виж Директива 89/106/ЕИО, приложение III., раздел 2, (i), без контролно изпитване на проби.

Спецификацията за системата трябва да бъде такава, че да може да се прилага, дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните качества при дадена характеристика, тъй като най-малко в една от държавите-членки ще се окаже, че няма правно изискване за такава характеристика (виж член 2, параграф 1 от Директива 89/106/ЕИО и, при необходимост, точка 1.2.3 от тълкувателните документи). В тези случаи от производителя не трябва да се изисква да потвърди такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.

ГРУПА ПРОДУКТИ

ПЛОСКО СЪГКЛО, ПРОФИЛНО СЪГКЛО И СЪГКЛЕНИ БЛОКЧЕТА (2/6)

1. Системи за удостоверяване на съответствие

За изречените по-долу продукти и тяхното предназначение, към CEN/Cenelec се отправя молба за уточняване на следните системи за удостоверяване на съответствие в съответните хармонизирани стандарти:

| Продукт/и | Предназначение/я | Ниво/а или клас/ове (огнеустойчивост) | Система/и за удостоверяване на съответствие |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Панели от плоско и изпъкнало стъкло Профилно стъкло Изолационни стъклени части | За приложения предмет на наредби за огнеустойчивост | A, B, C | 3 |
| Стъклени блокчета Стенни панели от стъклени блокчета | | A ⁽¹⁾ , D, E, F | 4 |

(¹) Материали от клас А, които според Решение 96/603/ЕО не изискват изпитване за огнеустойчивост.

Система 3: Виж Директива 89/106/ЕИО, приложение III., раздел 2, ii), втора възможност.

Система 4: Виж Директива 89/106/ЕИО, приложение III., раздел 2, ii), трета възможност.

Спецификацията за системата трябва да бъде такава, че да може да се прилага, дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните качества при дадена характеристика, тъй като най-малко в една от държавите-членки ще се окаже, че няма правно изискване за такава характеристика (виж член 2, параграф 1 от Директива 89/106/ЕИО и, при необходимост, клауза 1.2.3 от тълкувателните документи). В тези случаи от производителя не трябва да се изисква задължително да потвърди такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.

ГРУПА ПРОДУКТИ

ПЛОСКО СЪГКЛО, ПРОФИЛНО СЪГКЛО И СЪГКЛЕНИ БЛОКЧЕТА (3/6)

1. Системи за удостоверяване на съответствие

За изречените по-долу продукти и тяхното предназначение, към CEN/Cenelec се отправя молба за уточняване на следните системи за удостоверяване на съответствие в съответните хармонизирани стандарти:

| Продукт/и | Предназначение/я | Ниво/а или Клас/ове | Система/и за удостоверяване на съответствие |
|---|--|--|---|
| Панели от плоско и изпъкнало стъкло Профилно стъкло Изолационни стъклени части | За приложения предмет на наредби за огнеустойчивост при външен пожар | Продукти, изискващи изпитване | 3 |
| | | Продукти, „смятани за отговарящи на изискванията“ без изпитване ⁽¹⁾ | 4 |

⁽¹⁾ Следва да бъдат потвърдени в дискусии с групата за противопожарни наредби.

Система 3: Виж Директива 89/106/ЕИО, приложение III, раздел 2, ii), втора възможност.

Система 4: Виж Директива 89/106/ЕИО, приложение III, раздел 2, ii), трета възможност.

Спецификацията за системата следва да бъде такава, че да може да се прилага, дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните качества при дадена характеристика, тъй като най-малко в една от държавите-членки ще се окаже, че няма правно изискване за такава характеристика (виж член 2, параграф 1 от Директива 89/106/ЕИО и, при необходимост, клауза 1.2.3 от тълкувателните документи). В тези случаи от производителя не трябва да се изисква да потвърди такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.

ГРУПА ПРОДУКТИ

ПЛОСКО СЪГКЛО, ПРОФИЛНО СЪГКЛО И СЪГКЛЕНИ БЛОКЧЕТА (4/6)

1. Системи за удостоверяване на съответствие

За изречените по-долу продукти и тяхното предназначение, към CEN/Cenelec се отправя молба за уточняване на следните системи за удостоверяване на съответствие в съответните хармонизирани стандарти:

| Продукт/и | Предназначение/я | Ниво/а или клас/ове | Система/и за удостоверяване на съответствие |
|--|--|--|---|
| Панели от плоско и изпъкнало стъкло Изолационни стъклени части Стъклени блокчета Стенни панели от стъклени блокчета | За приложение като противокуршумно или противоексплозивно остъкляване. | — | 1 |
| | | За други приложения, подложени на непосредствени рискове за „безопасна употреба“ и предмет на такива наредби | 3 |
| Профилно стъкло | За приложения, подложени на непосредствени рискове за „безопасна употреба“ и предмет на такива наредби | — | 3 |

Система 1: Виж Директива 89/106/ЕИО, приложение III, раздел 2, i), без контролно изпитване на проби.

Система 3: Виж Директива 89/106/ЕИО, приложение III., раздел 2, ii), втора възможност.

Спецификацията за системата следва да бъде такава, че да може да се прилага, дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните качества при дадена характеристика, тъй като най-малко в една от държавите-членки ще се окаже, че няма правно изискване за такава характеристика (виж член 2, параграф 1 от Директива 89/106/ЕИО и, при необходимост, точка 1.2.3 от тълкувателните документи). В тези случаи от производителя не трябва да се изисква да потвърди такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.

ГРУПА ПРОДУКТИ

ПЛОСКО СЪГКЛО, ПРОФИЛНО СЪГКЛО И СЪГКЛЕНИ БЛОКЧЕТА (5/6)

1. Системи за удостоверяване на съответствие

За изречените по-долу продукти и тяхното предназначение, към CEN/Cenelec се отправя молба за уточняване на следните системи за удостоверяване на съответствие в съответните хармонизирани стандарти:

| Продукт/и | Предназначение/я | Ниво/а или Клас/ове | Система/и за удостоверяване на съответствие |
|--|--|---------------------|---|
| Панели от плоско и изпъкнало стъкло (специално третирано) Профилно стъкло Изолационни стъклени части Стъклени блокчета Стенни панели от стъклени блокчета | За приложения свързани със спестяване на енергия и/или намаляване нивото на шума | — | 3 |

Система 3: Виж Директива 89/106/ЕИО, приложение III., раздел 2, ii), втора възможност.

Спецификацията за системата трябва да бъде такава, че да може да се прилага, дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните качества при дадена характеристика, тъй като най-малко в една от държавите-членки ще се окаже, че няма правно изискване за такава характеристика (виж член 2, параграф 1 от Директива 89/106/ЕИО и, при необходимост, точка 1.2.3 от тълкувателните документи). В тези случаи от производителя не трябва да се изисква задължително да потвърди такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.

ГРУПА ПРОДУКТИ

ПЛОСКО СЪГКЛО, ПРОФИЛНО СЪГКЛО И СЪГКЛЕНИ БЛОКЧЕТА (6/6)

1. Системи за удостоверяване на съответствие

За изречените по-долу продукти и тяхното предназначение, към CEN/Cenelec се отправя молба за уточняване на следните системи за удостоверяване на съответствие в съответните хармонизирани стандарти:

| Продукт/и | Предназначение/я | Ниво/а или Клас/ове | Система/и за удостоверяване на съответствие |
|--|--|---------------------|---|
| Панели от плоско и изпъкнало стъкло (специално третирано) Профилно стъкло Изолационни стъклени части Стъклени блокчета Стенни панели от стъклени блокчета | За приложения с изключение на тези, посочени в групите от 1/6 до 5/6 | — | 4 |

Система 4: Виж Директива 89/106/ЕИО, приложение III раздел 2, ii), трета възможност.

Спецификацията за системата следва да бъде такава, че да може да се прилага, дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните качества при дадена характеристика, тъй като най-малко в една от държавите-членки ще се окаже, че няма правно изискване за такава характеристика (виж член 2, параграф 1 от Директива 89/106/ЕИО и, при необходимост, клауза 1.2.3 от тълкувателните документи). В тези случаи от производителя не трябва да се изисква да потвърди такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.